Chaenomeles japonica "Alba"

Chaenomeles (Cydonia), Cognassier à fleurs, Japanese Floweing Quince (Rosaceae)

japonica

1,50-2,00 m | 1,00-1,50 m | 5A

Origine: Chine, Japon. Arbustes à feuilles caduques, au port évasé, aux branches épineuses avec des feuilles ovales et d'un vert foncé lustré. Au printemps sur les branches nues s'épanouissent de petits bouquets de fleurs aux étamines centrales jaunes. Ils connaissent à l'automne une seconde saison de beauté, lorsqu'ils se couvrent de fruit jaune doré et parfois de quelques fleurs tardives. Ils prospèrent dans tous les terrains fertiles.

Origin: China, Japan. Deciduous shrub, wide with thorny branches and shiny, oval, dark green leaves. Bunches of flowers with yellow central stamens come into bud on the bare branches. In autumn the plant is covered in golden-yellow fruit and sometimes some late flowers. Grows well in any type of soil.

Chaenomeles japonica "Rubra"

"Alba". Fleurs blanches. *White flowers.*
"Rubra". Fleurs rouge écarlate. *Scarlet red flowers.*

	Touffe, bush
Clt.15	0,80/1,00

Chamaecyparis lawsoniana "Columnaris"

Chamaecyparis, False Cyprès, False Cypress (Cupressaceae)

lawsoniana "Columnaris" (C. l. columnaris glauca)

8-10 m | 1,00-1,50 m | 5B

Origine: Hollande. Conifère au port en colonne étroite, très compact, aux ramifications érigées qui habillent la plante à partir du sol. Feuilles en écailles serrées, de couleur bleu argenté les premières années, tendant ensuite au gris bleuté. Il pousse bien dans les terrains frais et bien drainés. Il supporte des tailles légères et répétées, ne s'adapte pas à des climats trop chauds ou arides.

Origin: Holland. Conifer with narrowly, columnar habit, very compact with upright branches which cover the plant, starting at the base. Serrate, scaly leaves, silvery blue when the plant is young, later turning blue-grey. Grows well in cool, well drained soil. Tolerates light, repeated pruning. Not suitable to hot, dry climates.

2xtr.M	1,25/1,50
2xtr.M	1,50/1,75
2xtr.M	1,75/2,00
2xtr.M	2,00/2,50
3xtr.M	2,50/3,00
Clt.15-18	1,00/1,25
Clt.18	1,25/1,50
Clt.25-30	1,50/1,75
Clt.110	2,50/3,00
"	3,00/3,50

Chamaecyparis lawsoniana "Stardust"

lawsoniana "Stardust"

7-8 m | 3,00-3,50 m | 5B

Origine: Hollande. Conifère au port érigé, tête pyramidale, fournie mais effrangée; ramifications aplaties, aux extrémités retombantes, surtout chez les jeunes plantes. Feuilles en écailles de couleur jaune. Parmi les Chamaecyparis en forme de colonne et à feuillage jaune, il s'est révélé comme le plus adapté à nos climats.

Origin: Holland. Conifer with upright habit and pyramidal crown, dense but fringed. Flattened branches, the ends are weeping especially on young plants. Yellow, scaly leaves. This is the most suitable of the pyramidal and golden Chamaecyparis for our climate.

Clt.18	1,00/1,25
Clt.25	1,25/1,50
Clt.30	1,50/1,75
Clt.110	2,50/3,00
"	3,00/3,50

Chamaecyparis (suite) (continued)

nootkaensis "Pendula"

8-12 m | 3-5 m | 5B

Conifère au tronc qui se dresse bien droit jusqu'à la cime; les branches principales se développent obliquement vers les bas, tandis que les secondaires retombent verticalement. L'effet d'ensemble présente un port retombant, qui devient de plus en plus caractéristique avec l'âge. Long feuillage d'un vert soutenu. Fleurs presque invisibles. Cônes de 1cm couverts de pruine. Il vit dans tous les terrains sauf s'ils sont très calcaires. Un des meilleurs conifères à utiliser comme sujet isolé dans les parcs et les jardins.

Conifer with a trunk that grows straight right up to the top. The main branches develop slanting downwards while the secondary branches droop vertically. The effect is an elegant habit which becomes more and more characteristic as the plant ages. Vivid green, long foliage. Insignificant flowers. Pruinose cones, 1cm. Grows in all types of soil except very calcareous. One of the best conifers to use as a specimen in parks and gardens.

Clt.15	0,80/1,00
Clt.18	1,00/1,25
"	1,25/1,50
Clt.25-30	1,50/1,75
Clt.30-35	1,75/2,00
Clt.50	2,00/2,50
"	2,50/3,00

Chamaecyparis nootkaensis "Pendula"

obtusa "Nana Gracilis", Slender Hinoki False Cypress

1,50-2,00 m | 1,00-1,50 m | 4

Origine: Japon. Conifère à la forme arrondie-aplatie ou conique, port irrégulier les premières années; par la suite il devient conique et élargi. Reconnaissable grâce aux ciselures en forme de coquillage de ses branches tourmentées. Feuilles écailleuses, consistantes, d'un vert foncé brillant. Il requiert des terrains frais et humides, aérés, d'acides à légèrement alcalins. Il n'apprécie pas les expositions ensoleillées, surtout dans les régions chaudes. Un des conifères les plus employés dans les jardins de rocaille.

Origin: Japan. Flattened-round conifer or unevenly conical when the plant is young. As it ages it becomes broadly conical. Unmistakable because of the detailed chiselling on the branches that are twisted into a shell. Thick, scaly, bright green leaves. Requires cool, moist, loose soil which is acid or slightly alkaline. Does not tolerate full sun, especially in hot regions. This is one of the conifers most used in rock gardens.

Clt.5-7	0,20/0,25
"	0,25/0,30
Clt.20	0,50/0,60
Clt.25	0,60/0,70
Clt.35	0,80/1,00

Mini-tige, mini standard
LV7
LV9

Demi-tige, half standard
Clt.20

Chamaecyparis obtusa "Nana Gracilis"

Chamaecyparis obtusa "Nana Gracilis", Clt.20

Chamaerops (Arecaceae)

EXCELSA = TRACHYCARPUS FORTUNEI

humilis, Palmier nain, Mediterranean Fan-Palm

4-6 m plus, and over | 4-6 m et plus, and over | 9

Origine: bassin méditerranéen. L'unique palmier originaire d'Europe se présente presque toujours comme un large buisson formé de plusieurs troncs de hauteur variable, écartés les uns des autres, surmontés d'une touffe de feuilles rigides en éventail; les tiges sont recouvertes d'une fibre brune et de ce qui reste des pétioles tombés ou coupés. Les sujets à un seul tronc sont rares. Feuilles palmées persistantes, presque rondes, vert clair sur le dessus, recouvertes d'un duvet blanchâtre au revers; elles sont soutenues par de longs pétioles verts veinés de pourpre, épineux sur les bords. Fleurs jaunes en épis serrés du printemps à l'été. Fruits: groupes de baies brunes elliptiques sur les plantes femelles. Indifférents à la nature du terrain pourvu que l'eau n'y stagne pas. Résiste à la mer, réussit très bien en pots ou en bacs.

Origin: Mediterranean basin. Unique Palm native to Europe, which is almost always a broad bush made up of more than one stem of different sizes, divaricated and topped by a tuft of rigid leaves in the shape of a fan. The stems are covered in a brown fibre and what is left of the leaf stalks that have fallen or been cut off. It rarely occurs as single-stemmed. Evergreen leaves, palmate, almost round, pale green on the upper side, covered in a whitish down on the underside. The leaves are borne by long, green stalks tinged in purple, with thorns on the edges. Yellow flowers in dense panicles from spring to summer. Fruit: groups of elliptic, brown berries on the female plants. No special requirements regarding type of soil as long as it is not stagnant. Tolerant to maritime exposure. Grows well in pots or troughs.

Chamaerops humilis

Chamaerops humilis

Chamaerops humilis (suite) (continued)

	Clt.3	
	Clt.5	
	Clt.7	0,40/0,60
	Clt.18	0,60/0,80
	"	0,80/1,00
	Clt.35	0,80/1,00
exemplaires	Clt.285	1,75/2,00
specimens	Clt.500	2,00/2,50
	LV12	0,60/0,80

Chimonanthus praecox

Chimonanthus, Chimonanthe odorant, Winter Sweet (Calycanthaceae)

praecox (Chimonanthus fragrans) (Calycanthus praecox)

3-4 m | 2-3 m | 7A

Origine: Chine. Arbuste à feuilles caduques, au port érigé et compact. Grandes feuilles ovales vert foncé qui se colorent de jaune en automne. De Décembre à Février il produit des fleurs en campanules très parfumées. Pas d'exigences en fait de terrain; dans les régions très froides, le planter à l'abri d'un mur dans un endroit protégé.

Origin: China. Deciduous shrub, upright and compact habit. Large, dark green oval leaves which turn yellow in autumn. From December to February produces bell-shaped, very fragrant flowers. No special requirements as regards to soil, in very cold areas it should be planted in the shelter of a wall in a protected position.

Touffe, bush		
	Clt.10	
	Clt.18	1,00/1,25
Tige, standard		
	Clt.30	6/8
	Clt.35	8/10

Chitalpa tashkentensis "Summer Bell's"®

x Chitalpa (Bignoniaceae)

tashkentensis "Summer Bell's"®

10-12 m | 4-6 m | 7

Origine: Amérique du Nord. Hybride de Catalpa et Chilopsis. Grand arbuste ou petit arbre à feuilles caduques, au port érigé. Branches vertes. Feuilles étroites de 20-30cm de long, d'un vert soutenu. Fleurs en trompette, rose lilas à la gorge striée de pourpre et de jaune, semblables à celles de Catalpa bignonioides, réunies en grappes coniques et érigées sur le bois de l'année, en Juin Juillet; une deuxième floraison, moins riche, a lieu en Septembre. Il requiert des terrains profonds, bien drainés, et des expositions protégées des vents forts. Il peut être taillé pour limiter son développement.

Origin: North America. Hybrid between Catalpa and Chilopsis. Large deciduous shrub or tree with upright habit. Green branches. Narrow, vivid green leaves, 20-30cm long. Trumpet flowers, lilac-pink with throat striped in purple and yellow similar to those of Catalpa bignonioides, grouped together in upright, conical racemes in June and July on the wood of the year. A second flowering, less abundant, in September. Requires deep, well drained soil and a position protected from strong winds. It can be pruned to curb the growth.

Touffe, bush		
	Clt.15	1,00/1,50
	Clt.70	2,00/2,50

Choisya ternata

Choisya (Rutaceae)

ternata, Oranger du Mexique, Mock Orange

1,50-2,00 m | 1,00-1,50 m | 8A

Origine: Mexique. Arbuste persistant aromatique aux branches courtes pubescentes. Feuilles pétiolées, à 3 folioles oblongues ou ovales, la feuille terminale ayant 2-8cm de long. Fleurs blanches à 5 pétales, intensément parfumées en été; il refleurit parfois en automne. Il pousse bien dans les terrains normaux, aérés, même légèrement calcaires. Il craint les trop fortes insolations, et dans les régions très chaudes il est préférable de le cultiver à mi-ombre, dans des sites lumineux. Les fortes gelées peuvent l'endommager.

Origin: Mexico. Evergreen shrub, aromatic, short branches, pubescent. Stalked leaves with three leaflets, elongate to obovate, the terminal is 2-8cm long. White flowers with five petals, strongly scented in summer. Sometimes flowers in autumn. Grows well in normal soils, loose and slightly calcareous. Does not tolerate strong heat and in hot climates it is better to plant in the semi-shade but with plenty of light. Hard frost can damage the plant.

→

Choisya (suite) (continued)

ternata "Sundance"® Lich
Mutation du précédent, avec les même caractéristiques, sauf pour le feuillage jaune d'or au printemps, plus pâle ensuite. La floraison est moins abondante.
Mutation of the previous plant with identical characteristics except for golden-yellow leaves in spring, becoming paler later. Less abundant flowering.

Touffe, bush
LV15 0,60/0,80

Cinnamomum (Lauraceae)

camphora, Laurier camphre, Camphor tree

15-20 m | 5-10 m | 9

Origine: Japon, Chine. Arbre ou grand arbuste persistant au port érigé, à tête et impénétrable; écorce d'abord verte, puis grise avec de vastes plaques plus claires. Toutes ses parties produisent une huile contenant le camphre. Grandes feuilles alternées (jusqu'à 18cm), coriaces, à l'ovale acuminé, parcourues de trois nervures très marquées, de couleur d'abord rosée puis vert lustré, glauques au revers. Fleurs peu apparentes au printemps - été. Les petits fruits ronds, noirs à maturité, sont plus évidents. Il réclame un terrain fertile et bien drainé.
Origin: China, Japan. Tree or large shrub, evergreen with upright habit and large, impenetrable crown, well branched. The bark is initially green, then grey with large paler patches. An oil containing camphor is extracted from all parts of the plant. Large (up to 18cm), alternate, leathery, oval-acuminate leaves with three very defined veins, pinkish when they first appear and then glossy green, glaucous green on the underside. Not very showy flowers in spring-summer. The small, round fruits, black when ripe are more noticeable. Requires fertile, well drained soil.

Touffe, bush
Clt.3 0,40/0,60
Clt.70 2,00/2,50

LV20 1,25/1,50

Demi-tige, half standard
LV30

Tige, standard
Clt.90 18/20

Cistus, Ciste, Rockrose (Cistaceae)

0,60-1,20 m | 0,80-1 m | 8

Arbustes persistants, typiques du paysage et du climat méditerranéens. Ils poussent bien dans les terrains arides, pierreux et rocheux d'Europe méridionale. Ils sont cultivés pour leurs magnifiques fleurs en soucoupes, généralement à 5 pétales, qui se succèdent du printemps à la mi-été. Ils résistent à la mer.
Evergreen shrubs typical to the Mediterranean region. Grow well in dry, stony and rocky soil in Southern Europe. Grown for the magnificent flowers, usually with 5 petals, from the end of spring to mid-summer. Tolerant of maritime exposure.

x corbariensis
Feuilles vertes, boutons rouges et fleurs blanches au centre jaune.
Green leaves, red buds and white flowers with yellow centre.

x pulverulentus "Sunset" (C. crispus "Sunset")
Fleurs rose foncé au centre jaune. Feuilles vert grisâtre.
Dark pink flowers with yellow centre. Greyish-green leaves.

x purpureus
Fleurs rose foncé froissées, jusqu'à 7cm de long, avec des taches rougeâtres à la base des pétales. Beau feuillage vert foncé.
Dark pink, curled flowers up to 7cm long with reddish marks at the base of the petals. Beautiful dark green foliage.

x skanbergii
Fleurs roses. Feuillage lancéolé vert gris.
Pink flowers. Lanceolate, greyish-green foliage.

Touffe, bush
Clt.3
Clt.10

Cinnamomum camphora

Cinnamomum camphora

Cistus x corbariensis, Clt.10

Cistus x pulverulentus "Sunset"


Cistus x purpureus