

Edgeworthia chrysantha



Edgeworthia (Thymelaeaceae)

chrysantha (E. papyrifera)



Origine: Chine. Arbuste drageonnant au port arrondi, aux nombreuses branches érigées flexibles, recouvertes d'une écorce très résistante. Feuilles caduques vert foncé, de lancéolées à ovales, de 10-15cm de long, dont l'aspect rappelle celles du rhododendron. Fleurs très précoces, avant le forsythia ; les boutons se forment déjà en automne et éclouent en petites fleurs jaune crème en entonnoir, très parfumées, recouvertes d'un duvet blanc soyeux et réunies en globes terminaux de plus de 3cm de large. Il lui faut des terrains humides, bien drainés et non calcaires. Isolé ou en groupes, il donne vie et parfum au jardin quand presque toutes les autres plantes sont encore plongées dans le sommeil de l'hiver.

Origin: China. Suckering shrub, rounded habit with numerous upright, flexible branches covered in a very hard bark. Deciduous, lanceolate to ovate leaves, 10-15cm long, dark green. It looks like a Rhododendron. Flowers: very early flowering, before the Forsythia; the buds form in autumn and become small, creamy-yellow, fragrant, funnel-shaped flowers which are covered in white, silky hairs and are grouped together to form globular heads more than 3cm wide. Requires moist, well drained soil, not calcareous. Single or in groups it provides beauty and fragrance to a garden when all other plants are still in a wintry sleep.

Cl.t.25

Mini-tige, mini standard

Cl.t.10

Elaeagnus x ebbingei tige, standard



Elaeagnus (Elaeagnaceae)

x ebbingei



Origine: hybride entre Elaeagnus macrophylla et Elaeagnus pungens. Arbuste persistant au port érigé et compact ; les branches légèrement épineuses s'allongent beaucoup avec le temps et retombent aux extrémités. Feuilles alternées ovales, légèrement ondulées, de 5 à 10cm de long et 3 à 6cm de large, d'un vert foncé lustré sur le dessus, argentées et pointillées de brun au revers. Fleurs blanches pendantes, comme de petits tubes de 1cm, en groupes de 3 à 6 ; elles éclouent de Septembre à Novembre en position axillaire à la base des feuilles. Fruits rougeâtres, comestibles, comme de petites olives. Il vit dans tous les terrains, même sableux ou calcaires en surface, ou encore très humides en hiver. Résiste au climat marin. Il supporte les tailles et on l'emploie pour obtenir rapidement de belles haies persistantes. Elevé en arbre, il enrichit la gamme des essences à utiliser pour les allées persistantes proches de la mer.

Origin: hybrid between Elaeagnus macrophylla and Elaeagnus pungens. Evergreen shrub with upright, compact habit. The branches are slightly thorny, over time they get very long and become weeping at the ends. Alternate, oval, slightly undulate leaves, 5-10cm long and 3-6cm wide, glossy dark green on the upper side, silvery with brown spots on the underside. White, hanging flowers like small tubes 1cm long in groups of 3-6. They open from September to November on the axils of the leaves. Reddish fruit, edible, that look like small olives. Grows in almost all types of soil, even sandy, calcareous on the surface or very moist in winter. Tolerates maritime exposure. Withstands pruning and is used for obtaining beautiful evergreen hedges in a short time. When formed into a tree it can be included in the range of trees used for making evergreen avenues near the sea.

Touffe, bush

Cl.t.3	0,40/0,60
"	0,60/0,80
Cl.t.5	0,60/0,80
Cl.t.10	0,80/1,00
"	1,00/1,25
Cl.t.12	0,80/1,00
Cl.t.18	1,00/1,25
"	1,25/1,50
Cl.t.30	1,25/1,50
Cl.t.35	1,50/1,75

Boule, ball

Cl.t.60	ø 0,80/1,00
Cl.t.100	ø 1,20/1,40

Demi-tige, half standard

Cl.t.25	ø tête/crown 0,40/0,50
Cl.t.30	" " 0,40/0,50

Sur tige de 120cm, 120cm clear stem

Cl.t.30	ø tête/crown 0,50/0,60
---------	------------------------

Tige, standard

Cl.t.70

10/12

Palissée, trellis

LV20

Elaeagnus x ebbingei



Elaeagnus x ebbingei



Elaeagnus (suite) (continued)

x ebbingei "Eleador"[®]



Origine: France. Sélection de *Elaeagnus x ebbingei* "Limelight" décrit ci-après, dont il se différencie par:

- les premières années, la croissance se fait plus en largeur et moins en hauteur ;
- les feuilles sont plus grandes (7-12cm de long, 4-6cm de large) et la tache jaune d'or au centre est plus étendue, au point de presque rejoindre le bord ;
- il ne produit pas de branches dont toutes les feuilles sont vertes, quelques branches seulement ont à la fois des feuilles panachées et toutes vertes.

Exigences de culture et utilisation comme *Elaeagnus x ebbingei*.

Origin: France. Selection of Elaeagnus x ebbingei "Limelight" described below, from which it differs in the following ways:

- *in the first years it grows more in width and less in height;*
- *the leaves are larger (7-12cm long, 4-6cm wide), and the central golden yellow mark is wider and reaches the margins;*
- *it does not produce branches with all green leaves, but only an occasional branch which bears both variegated leaves and green leaves.*

Growing requirements and use the same as Elaeagnus x ebbingei.

Elaeagnus x ebbingei "Eleador"[®]



Elaeagnus x ebbingei "Gilt Edge"



x ebbingei "Gilt Edge"



Par rapport à *Elaeagnus x ebbingei*, il pousse plus en largeur et plus compact. Feuilles lancéolées et pointues, légèrement ondulées, de 5-10cm de long et 3-5cm de large, vert brillant au centre, largement colorées de jaune d'or sur les bords ; le revers de la feuille est argenté et constellé de petits points sombres. Il ne produit jamais de branches aux feuilles vertes. Exigences de culture et utilisation comme *Elaeagnus x ebbingei*.

Compared to Elaeagnus x ebbingei it grows wider and more compact. Leaves: lanceolate, acuminate, slightly undulate, 5-10cm long, 3-5cm wide, bright green in the centre, wide golden-yellow margins. The underside is silvery and covered in black dots. There are no branches with green leaves. Growing requirements and use the same as Elaeagnus x ebbingei.

x ebbingei "Limelight"



Arbuste persistant, érigé, densément ramifié avec quelques branches munies de rares épines. Feuilles lancéolées pointues, de 4-8cm de long et 3-4,5cm de large, de couleur vert sombre lustré sur les bords avec une tache centrale irrégulière mais vaste de couleur jaune d'or. Quelques branches ne donnent que des feuilles vert foncé brillant.

Exigences de culture et utilisation comme *Elaeagnus x ebbingei*.

Evergreen shrub, upright, densely branched, some branches have thorns. Lanceolate, acuminate leaves, 4-8cm long, 3-4.5cm wide, vivid, dark green at the edges and a large, irregular yellow central strip. Some branches bear only dark green leaves. Same growing requirements and use as Elaeagnus x ebbingei.

Elaeagnus x ebbingei "Limelight"



Prix de *Elaeagnus x ebbingei* "Eleador", "Gilt Edge", "Limelight":

Prices of *Elaeagnus x ebbingei* "Eleador", "Gilt Edge", "Limelight":

<u>Touffe, bush</u>		
Cl.t.3		0,40/0,60
Cl.t.5		0,60/0,80
Cl.t.10		0,60/0,80
Cl.t.15		0,60/0,80 extra
Cl.t.18		0,80/1,00 "
"		1,00/1,25
Cl.t.30		1,00/1,25 extra
Cl.t.50		1,25/1,50 "
<u>Demi-tige, half standard</u>		
Cl.t.18	ø tête/crown	0,35/0,40
Cl.t.25	" "	0,40/0,50
<u>Tige, standard</u>		
Cl.t.70		10/12
<u>Cône, cone</u>		
Cl.t.70		2,00/2,50

Elaeagnus x ebb. Gilt Edge
cône, cone





Elaeagnus pungens "Maculata"

Elaeagnus (suite) (continued)

pungens "Maculata" (E. pungens "Aureomaculata")



Arbuste persistant densément ramifié; la croissance se fait plus en largeur qu'en hauteur au cours des premières années. Feuilles jaune d'or vif au centre, avec une marge verte irrégulière. Il pousse dans tous les terrains ordinaires de jardin. Il faut supprimer dès leur apparition d'éventuels rejets qui ne portent que des feuilles vertes. On l'utilise isolément dans un jardin de rocaille, pour former des groupes, pour des haies libres ou taillées. Résiste à la mer.

Densely branched, evergreen shrub. In the first years it grows more in width than in height. Leaves are bright yellow in the centre with irregular green margins. Grows well in all types of garden soil. Any shoots bearing only green leaves must be removed immediately. Used singly in rock gardens or to form groups, free or clipped hedges. Tolerates maritime exposure.

<u>Touffe, bush</u>	
Cl.t.3	0,20/0,30
Cl.t.15	0,60/0,80
Cl.t.30	0,80/1,00
<hr/>	
<u>Cône, cone</u>	
Cl.t.15	0,80/1,00
Cl.t.30	1,20/1,40



Enkianthus campanulatus

Enkianthus (Ericaceae)

campanulatus



Origine: Japon. Arbuste à feuilles caduques, densément ramifié, aux branches disposées en étages. Feuilles ovales de 3-6cm, d'un vert tendre qui se teinte de rouge vif à l'automne. Au printemps il se couvre de nombreuses petites fleurs en campanule de couleur jaune crème, veinées de rouge. Il réclame un terrain fertile, acide et bien drainé. En supprimant tout de suite les fleurs fanées avant qu'elles ne deviennent des graines, on favorise une floraison plus riche pour l'année suivante.

Origin: Japan. Deciduous shrub, densely branched, with branches arranged in planes. Oval leaves, 3-6cm, soft green which become tinged with bright red in autumn. In spring it is covered in numerous small, bell-shaped, creamy-yellow flowers with red veins. Requires fertile, acid, well drained soil. The dead flowers must be removed immediately before they go to seed thus encouraging a richer flowering the following year.

<u>Touffe, bush</u>	
Cl.t.25	0,80/1,00



Eriobotrya "Coppertone"

Eriobotrya (Rosaceae)

"Coppertone"®



Arbuste persistant à la végétation dense, au port élargi et arrondi. Très belles feuilles coriaces et étroites, de 8-10cm de long, d'un brun rougeâtre à leur apparition, vert lustré ensuite. Fleurs rose mauve en bouton, rose pâle épanouies, très parfumées, réunies en inflorescences apicales, à la fin Avril et pendant tout le mois de Mai. Sans exigences en fait de terrain, très sensible à l'humidité stagnante. Décoratif isolé comme en groupes. Il forme de belles haies et se cultive facilement en pot.

Evergreen shrub of dense, broadly rounded habit. Beautiful, leathery, narrow leaves, 8-10cm long, reddish-brown when they appear, later becoming glossy green. Lilac-pink flowers in bud, pale lilac when they open, very fragrant grouped together in apical inflorescences at the end of April and throughout May. No special requirements as regards type of soil, but does not like stagnant moisture. Attractive as a single plant or in groups. Makes beautiful hedges. Easy to grow in pots.

<u>Touffe, bush</u>	
Cl.t.10	0,40/0,60
Cl.t.15	0,60/0,80
Cl.t.30	0,80/1,00
Cl.t.90	1,50/1,75
<hr/>	
<u>Demi-tige, half standard</u>	
Cl.t.12	
LV14	
LV24	

Eriobotrya (suite) (continued)

japonica, Néflier du Japon, Loquat



Origine: Japon. Grand arbuste persistant ou petit arbre à tête ronde. Feuilles coriaces de 12-15cm de long, 3-6cm de large, vert foncé sur le dessus, rouge rouille au revers. Fleurs blanc crème parfumées tout au long de l'automne, réunies en épis serrés érigés. Fruits ovoïdaux comestibles, de 3-6cm de long, à la peau jaune pâle ou orange, mûrissant au printemps. Peu exigeant pour le terrain, pourvu qu'il ne soit pas trop calcaire. Il lui faut des expositions chaudes et ensoleillées. Il supporte bien les tailles, résiste à la mer et se cultive facilement en pot. Très belle plante à placer isolément devant les habitations, au centre des massifs.

Origin: Japan. Large, evergreen shrub or small tree with globular crown. Leathery leaves, 12-15cm long, 3-6cm wide, dull green on the upper side, russet underneath. Fragrant, creamy-white flowers throughout autumn, grouped in dense, upright panicles. Edible, ovoidal fruit which ripen in spring, 3-6cm long, with pale yellow or orange skin. No special requirements as regards soil as long as it is not too calcareous. Prefers warm, sunny position. Withstands pruning. Tolerant of maritime exposure and easily grown in pots. It is a beautiful plant to grow singly in front of a house, in the centre of a flower-bed.

Touffe, bush

Cl.t.10	0,60/0,80
Cl.t.15	0,80/1,00
Cl.t.20	1,00/1,25
Cl.t.35	1,25/1,50

Demi-tige, half standard

Cl.t.18	6/8
"	8/10
Cl.t.35	12/14
Cl.t.160	extra 25/30

Tige, standard

Cl.t.70	14/16
Cl.t.200	16/18
"	18/20

Eriobotrya japonica



Eriobotrya japonica, Cl.t.160



Erythea (Brahea) (Palmae)

armata (Erythea argentea) (Brahea armata) (Brahea argentea)



Origine: Basse Californie, Mexique. Magnifique palmier au tronc massif, élargi à la base, reconnaissable aux reflets argentés de ses feuilles les jours de soleil. Très grandes feuilles particulièrement coriaces, recouvertes d'une cire lustrée argentée, portées par des pétioles de 1m bordés de dents jaunes ; elles produisent un bruit métallique si on les agite fort. Fleurs en longues inflorescences blanc crème qui émergent en arc du feuillage en été. Fruits ronds, gros comme une olive, marron noirâtre. Il tolère même les terrains pauvres et secs ; éviter seulement les sols très humides et peu perméables. Se cultive facilement en pot.

Origin: Southern California, Mexico. Magnificent palm with thick trunk, wide at the base, unmistakable for the silvery glare of the leaves on a sunny day. Very large, leathery leaves with yellow toothed borders, covered in a shiny, silvery wax born on stalks 1m long. The leaves give off a metallic sound if they are tapped hard. Flowers: long, creamy-white inflorescences which emerge in an arch from the leaves in summer. Fruit: round, the same size as an olive, brownish-black. Tolerates poor, dry soil. Very moist soil, or soil that is not permeable should be avoided. Easily grown in pots.


Cl.t.30	0,70/0,80
Cl.t.35	0,80/0,90

Erythea armata



Erythrina (Fabaceae)

crista-galli, Crête de Coq, Coral Tree



Origine: Amérique du Sud. Dans ses pays d'origine ou sous des climats analogues (la Sicile par exemple), elle devient un arbre au gros tronc rugueux. Cultivée en pot, elle se comporte comme une plante pérenne arbustive, au fort appareil de racines qui produit chaque année des rejets herbeux se terminant par des fleurs semblables à des corolles en forme de papillon, qui se renouvellent continuellement de Juin à Septembre. Belles feuilles caduques trifoliées, composées de folioles coriaces vert bleuté.

Origin: South America. In its native countries and similar climates (eg. Sicily), it becomes a tree with a thick, rough trunk. When grown in a pot it behaves like a shrubby perennial with strong root system which every year produces herbaceous shoots which end in flowers similar to butterfly-shaped corollas that are continually renewed from June to September. The deciduous leaves are also very beautiful, trifoliate made up of leathery blue-green leaflets.

Touffe, bush

LV12

Erythrina cristagalli

